

Vas 11 S 36 s5

Finagosta

Vass6R13s051-055



Collection Vassal-Montpellier

OMtp378

Finagosta

11 S 36 s5

RA#P  
Vass6R13s051-055  
Finagosta  
11 S 36 s5









Désignation : *Finagosta*  
 Clos 5 planche 29 Rang A3 Souche  
 Vigueur : 1  
 Date de véraison : 5.8.63  
 Date de maturité : 2.9.63  
 Pourriture : 0 +3 *millecoulée*  
 GRAPPE - G - M - (P) - (L) - M - C  
 BAIE : TG - G - M<sup>16x10</sup> - P.  
 (Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 s 1 3 dis. - sph. - ell. - Ov.  
 Obov. - cyl - fus. -  
~~s 2~~  
 avec pépins - apyrène  
~~s 3~~  
~~s 4~~ jus : inc. - coloré  
~~s 5~~

Désignation : *Finagosta*  
 Clos 5 Planche 29 Rang A Souche 3  
 Vigueur : 4  
 Date de Véraison : 31.7.64  
 Date de Maturité : 2.9.64 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - (P)<sup>6cm</sup> - L - (M) - C.  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - M - (P)<sup>10x10</sup>  
 (Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 Saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 s 2 0 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.  
 s ~~4~~  
 s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~  
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : *Finagosta*  
 Clos Planche 11 Côté S N° 36 5  
 Vigueur : 1  
 Charge :  
 Pr O  
 Date de maturité: plus de grappe  
 5.6  
 7  
 +  
 non



Année 1956

Finagosta 15

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 11236 . .

	Nombre total	19	22	26	D A T E S									
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	6	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I de bonne 25.3.56

Année 1957

Finagosta 15

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 1153605 . .

	Nombre total	1.3	4.3		D A T E S									
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	<del>11</del> 8	<del>7</del> 3	6	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I<sup>e</sup> de 3.3.57



Année : 1963

Emplacement ..... 5.29A.3 ..... Désignation ..... Tinagasta .....

		D A T E S									
	Nombre total										
		21.3	26.3								
T2 1	19	4	20.3								
feuille 2											
feuille 3											
X											
X											

Diff de 26.3.63 x  
-10

Année : 1964

Emplacement ..... 5.29A.3 ..... Désignation ..... Tinagasta .....

		D A T E S									
	Nombre total										
		20.3									
1	6	4 x									
2											
3											
4											
5											

Diff de 20.3.64 x (-8)

Désignation : *Finagosta* (souche 5)

VASSAL Planche 11 Côté 5 N° 36 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



P Marcot

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Finagosta (souche 5)*

VASSAL Planche 11 côté S N° 36 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 et 46 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 8 - partiellement 4 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



N° ordre

Désignation : *Finagosa* 25

VASSAL Planche 11 côté S N° 36 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 19-6-54



N° ordre

Désignation

*Finagosta* 4-8

VASSAL planche XI côté S N° 36 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- 37 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

Marcour Août 54



N° ordre

Désignation

*Linagorta*

VASSAL planche *H* côté *S* N° *36* souche ~~1 2 3 4 5~~

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *(3)* -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° *(2)*-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° *(3)*.

*Bonnet 57*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *11* côté *5* N° *36* souche 1 2 3 4 *5*

*très* GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *3*
- Lâche *4* - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- à pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite *5* - de taille régulière 7 - irrégulière *8*
- de couleur blanc *1* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- à saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*

*Trouquet* 15 9 56



*Tragata*

*11 S 36 son 5*

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5 a. 10. cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . . . . Désignation: *Eimagoata*. . . . .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. *11 5 3645* Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . *1* - ~~2~~ - 3. *8*  
9 -  $L_1/L$  . . . . . *1* - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - *2*.  
11 - Lobes . . . . . 1 - *3* - *5* - 7 - 9.  
— 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - *1* - *2* - *3*.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . *0* - *1* - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . *1* - *2* - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - *1* - 2 - 3 - *4* - 5 - *6* - 7 - *8*.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - *3*.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . *1* - ~~2~~ - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - *3*.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - *2* - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - *3* - *4* - *5* - *6* - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . *1* - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . *1* - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *2* - 3.  
Forme : *4* - *5*  
Médiane/Base : *6* - *7* - 8.

*Rougeur*